スーパー土のう(特2号土のう、3号土のう) NETIS 登録NO.CG-140008-A



短期的工事の必需品! 国産土のうのスタンダードタイプ

【特長】短期的(約1年)工事などの使用用途に最適の国産土のうです。 【用途】短期土木工事の土塁設置、河川工事などの 短期工事の土塁、災害用備蓄など。

●材 質/本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン

● カラー / ホワイト

●原産地/日本



【製品仕様】

品 名	規格(cm)	入数(枚)	JANコード
SP土のう	48×62	200	4962074510013
※特2号土のう	48×70	200	4962074500014
*3号土のう 48×8		200	4962074500021

※は受注生産品です。

【物性值】

品 名	打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
SP土のう	97 9×33 9	97500×33450	9530×3324
特2号土のう	97 10×33 10	97620×33560	9721X₃₃17
3号土のう	97 10×33 10	97620×33560	9721X317

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ワンタッチ1人充填土のう

一人で土を充填出来るワンタッチ国産土のう

[特長]付属のPP発泡製シート補助具で一人でも簡単に充填作業が出来る土のう袋です。

[用途]短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事、 災害用備蓄など。

材質/本体:ポリエチレン ロ 紐:ポリプロピレン 補助具:ポリプロピレン

●カラー/ホワイト ●原産地/日本

【製品仕様】

	規格(cm)	入数(枚)	JANコード
Г	48×62	200	4962074600066

【物性値】

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
97 9×33 9	97500×33450	9530×3124

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。





ロロ土のう

林野、山間部、緑地帯などに使用されるOD土のう

【特長】緑に溶け込むダークグリーン色で景観美観に配慮した土のう袋です。 【用途】林野、山間部、緑地帯などでの工事土塁など。

- ●材 質/本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン
- •**カラー**/ODグリーン
- ●原産地/日本

【製品仕様】

	規格(cm)	入数(枚)	JANコード
OD土のう	48×62	200	4962074500052

【物性值】

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	打込(本/2.54㎝)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)	
OD土のう	97 9×₃₃10	95470×3520	9729X3322	

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

